







Präzise Fräsmaschine für die Metall und Kunstoffbearbeitung. Mit neigbarem Bohrkopf +, - 45 Grad, Kreuztisch und Maschinenkopf mit Schwalbenschwanzführung, Kreuztisch mit 3 Nuten, Handräder mit verstellbaren Skalenringen. Spanschutz, Feinjustierung zum Bohren und Fräsen.

Ausstattung:

Bohr- Fräsmaschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Gabelschlüssel, Hakenschlüssel, Kunststoff-Ölbehälter, Fixierstift zur Spindelaretierung, Nutensteine, Imbussschlüssel, Ersatzsicherung.









L 540 x B 480 x H 700 mm

Güde GmbH & Co. KG · Birkichstraße 6 · 74549 Wolpertshausen · Tel.: 07904/700-0 · www.guede.com

Technische Daten Bohr- und Fräsmaschine

Anschluss/Frequenz: Schutzart:

Schutzklasse: max. Leistung:

max. Bohrdurchmesser: Planfräsen:

Schaftfräsen:

Morsekegel in der Spindel: Maschinenkopf neigbar: max. Distanz Spindel-Tisch:

Ausladung:

Spindeldrehzahlen - Stufe1/Stufe2:

Tischgrösse: Lärmwertangabe: Gewicht netto/brutto: Maße L x B x H (in mm):

EAN: Artikel-Nr.: 230 V~50 Hz IP 20

350 W P1 13 mm

30 mm

16 mm MK3

 $-45^{\circ}/+45^{\circ}$

220 mm 167 mm

0-1100 min-1 0-2500 min-1

390 mm x 92 mm Lwa 82 dB

50 kg/68 kg 520 x 510 x 760

40 15671 48140 5 48140

Unverbindliche Preisempfehlung

Sonderpreis



Umfangreiches Zubehörwerkzeug

für präzise Einstell- und Wartungsarbeiten.

Maschinenkopf mit Schwalbenschwanzführung

Feinjustierung zum Bohren und Fräsen

Spanschutz





Artikel-Nr.: 48141



Artikel-Nr.: 48142

Als Sonderzubehör erhältlich:

Spannzangen-Satz 9tlg. zur sicheren Aufnahme von Schaftfräsern. Ø 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm

Wendeschneidplattenfräser Durchmesser: 30mm